

MasterMover®

Deutschland Elektroschlepper-Lösungen



MH400+ SS

Stainless Steel Master Handler

**MasterHandler MH400+
SS | Elektroschlepper
aus rostfreiem Edelstahl**

Der MasterHandler befördert Lasten mit Allseitenrollen. Er wurde so entwickelt, dass er die Last während des Transports gerade hält und unkontrollierte Seitwärtsbewegungen verhindert. Er hat ein hydraulisches Kupplungssystem, das ausgezeichnete Zugkraft liefert. Die Maschine lässt sich gut in engen Räumlichkeiten einsetzen und kann auf der Stelle wenden. Variable Geschwindigkeitsbereiche und automatische Bremskontrolle gehören standardmäßig ebenfalls dazu.

Industries

Für eine Vielzahl von Anwendungen und Sektoren geeignet




Wesentliche Vorteile

1 Jahr volle Garantie

- Unterstützt die Einhaltung von Gesundheits- und Arbeitsschutzvorschriften
- Bietet eine vollständige Kontrolle und Manövrierbarkeit
- Fördert schlanke Produktionsprinzipien

- Reduziert die manuelle Handhabung von Lasten
- Macht den Betrieb beweglicher und flexibler
- Erhöht Sicherheit und Effizienz
- Optionales Upgrade auf IP55

Produktabmessungen



Sicherheitsmerkmale

Vollständige technische Angaben finden Sie auf unserer Website



Abschaltautomatik wenn Deichselarm wieder vertikal steht



Antiquetsch-Taste



Notausschaltknopf



Warnhupe

Maximales Lastgewicht

Vollständige technische Angaben finden Sie auf unserer Website



Laufrollen

Bis 4,000 kg*



Schienen

Bis 16,000 kg*

*"Maximum load weight" is only a recommendation that we arrive at by estimating rolling resistance. Your environment and wheel type may affect this figure which is why we carry out a detailed technical evaluation on every project. All of our calculations include a "safe work load" factor to ensure safe operation in all circumstances.

Identifikation

Produkt Code	MH400+
Empfohlene Last - Laufräder	4000 kg
Empfohlene Last - Schienen	16000 kg
Gewicht einschließlich Batterie	245 kg
Antriebstyp	Elektrisch Wechselstrom
Parkbremse	Elektromagnetisch
Antriebsradtyp	Polyurethan
Antriebsmotor Power	2 kW
Kontroller Typ	AC
Variable Maschinengeschwindigkeit	0.1 km/h - 5 km/h

Ladeoptionen

Ladegerät - extern - 10 A 24 V - 110 V-240 V

Ladegerät - extern - 15 A 24 - 110 V-240 V

Zusatzzubehör

Option - blinkende Sicherheitsleuchte und Bewegungsmelder

Option - zweistufiger Geschwindigkeitsschalter

Option - Hebe- und Ankerpunkte

Wenn Sie unsere Produkte live erleben oder weitere Informationen zu unseren Materialförderlösungen erhalten möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler vor Ort auf.

Raiffeisenstr. 43, , 57462 Olpe, ,

Telefon: 02761 83 33 400 **E Mail:** sales@mastermover.com

Fax: 02761 83 33 401 **Webseite:** www.mastermover.com



ÜberUns

Die Firmenzentrale der MasterMover GmbH ist im sauerländischen Olpe ansässig, zentral gelegen zwischen Dortmund und Frankfurt und nur 70 km von Köln entfernt.

Die beiden Servicestellen in Oldenburg und Stuttgart werden von Olpe aus geleitet und gesteuert. Ebenso findet hier die Planung der Produkt-Demonstrationen beim Kunden statt. Für die Besuche bei den Interessenten vor Ort ist ein Team mit Transportern und Demoschleppern bundesweit unterwegs.

Marktführende Organisationen und Weltmarken aus den unterschiedlichsten Industriebranchen, wie z. B. der Raumfahrt- und Automobilindustrie, Pharmazie, dem Einzelhandel und dem Gesundheitswesen, verlassen sich auf unsere Produkte.

